

Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД	
КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа «Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Түркістан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Жетісай аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение «Жетысайское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ X.17.X.KZ91VWF00178455
Дата: 17.06.2024 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)
Түркістан облысының білім басқармасының "Жетісай ауданының мамандандырылған "Дарын" мектеп-интернаты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) Заявление от 30.05.2024 17:26:06 № KZ32RYS00650762

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) Түркістан облысының білім басқармасының "Жетісай ауданының мамандандырылған "Дарын" мектеп-интернаты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, Түркістан облысы, Жетісай ауданы, Жетісай қаласы, Қожанов көшесі 35

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тиесілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта у жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)
Негізгі және жалпы орта білім беру

4. Жобалар, материал дарәзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) талап етілмейді

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) Өтініш, зертханалық талдау хаттамалары

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) талап етілмейді

7. Басқа ұйым дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются) талап етілмейді
Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)



8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

Түркістан облысының білім басқармасының "Жетісай ауданының мамандандырылған "Дарын" мектеп-интернаты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі заңды тұлғаның мемлекеттік тіркеу туралы анықтамасы 12.11.2011 жылы алған. БСН 111140008380. Заңды тұлғаның мекен жайы Түркістан облысы, Жетісай ауданы, Жетісай қаласы, Қожанов көшесі 35 мекен-жайда орналасқан. Алиев Кобейбек Амирбекович. 350 орындық 7-11 сынып тәрбиеленушілеріне арналған мектеп-интернаты ғимараты пайдалануға 2012 жылы қыркүйек айында берілген. Нысанға заңнамаға сәйкес рұқсат беру құжаттары бұрын берілмеген. "Дарын" мектеп интернаты" коммуналдық мемлекеттік мекемесінің жалпы алаңы 1,57 га. Құрылыс ауданы - 6144,1 шаршы метр. Мектеп интернаты арнайы жобамен салынған төрт қабатты ғимаратта орналасқан. Аумағы барлық периметрі бойынша темір торлармен қоршалған, қоршауы зақымдалмаған. Мектеп-интернатының жер учаскесіне кіру жолдары, көлікпен өту жолдары, шаруашылық құрылыстарға, қоқыс жинағыштарға арналған алаңдарға, апаратын жолдары асфальтталған, бетон плиткalar төселген, көгалдандыру жұмыстары жүргізілген. Жаңбыр және еріген суды бұруға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар сақталынған, жиналған суды ағызып жіберетін бетонды арық, суағар қарастырылған. Қатты тұрмыстық қалдықтарды жинауға арналған үш жағынан қоршалған тазалау және дезинфекциялау үшін қолжетімді, су өткізбейтін төсемі бар алаң қарастырылған. Қоқыс алаңына тығыз жабылатын қақпақтармен жабдықталған үш қоқыс контейнері орнатылған толуына қарай шығарылады. Мектеп интернаты аумағында мектеп қызметімен байланысы жоқ объектілер орналаспаған. Мектеп-интернаты ауыз суы қаланың орталықтандырылған су жүйесіне қосылып ғимарат ішіне кіргізілген. Ауыз суы нормалау құжаттарының белгіленген талаптарына сәйкес қауіпсіз және сапалы ауыз сумен қамтамасыз етілген. Ауыз су режимі ұйымдастырылған. Су ішуге таза ыдыс бір рет қолданылатын стақандармен жеткілікті түрде қамтамасыз етілген. Балалардың мектеп-интернатында болатын барлық уақыттары ішінде ауыз суға еркін қол жеткізуі қамтамасыз етілген. Ыстық су үшін "Аристон" су қыздырғышы орнатылған, ыстық су тұрақты үздіксіз беріледі. Ауыз су және ыстық су ақаусыз. Сарқынды суларды, оның ішінде санитариялық-ауалық құрылғының сарқынды суын қабылдауды объекті аумағының шаруашылық аймағында орналасқан, гидравликалық бекітпесі бар қақпақтармен жарақталған бөлек жерасты су өткізбейтін сыйымдылықтарда (шұңқырға, септикке) жүзеге асырады. Сарқынды суды ашық су айдындарына және іргелес аумаққа, сондай-ақ су сіңіргіш құдықтар құрылғысына ағызуды жол берілмеген. Мектеп-интернаты жеке автономдық қазандықпен табиғи газ арқылы жылытады. Спорт залдың жылыту жүйесінің радиаторларының беті тормен жабылған. Жылыту жүйелерінің санитариялық-техникалық жағдайлары қанағаттанарлықты, ақаусыз. Мектеп-интернаты ғимаратының үй-жайлары табиғи және жасанды жарықтандырылған, жарықтандырылуы мемлекеттік нормативтерге сәйкестендірілген. Жасанды жарықтандыру үшін люминесцентті шамдар пайдаланған. Ортақ жасанды жарықтандыру барлық үй-жайларда көзделінген. Оқу үй-жайларындағы жиһаз сол жақ бүйірден табиғи жарықтандыру қамтамасыз етіліп, орнатылған. Негізгі жарық ағынының білім алушылар мен тәрбиеленушілердің алдынан және арт жағынан түсуіне жол берілмеген. Объектінің аумағында сыртқы жасанды жарықтандыруы бар. Барлық оқу үй-жайларының жарық түсетін ойықтарды реттелетін күннен қорғайтын құрылғылармен жабдықтаған. Оқу үй-жайларында терезенің әйнектерін бояуға жол берілмеген. Терезелердің әйнектелуі бүтін шыны төсемінен орындалған. Жасанды жарықтандыруға үй-жайда бір үлгідегі шамдарды қолданған, шамдар беті плафондармен қапталған. Жарық деңгейлері нормативтік көрсеткіштерге және құжаттарға сай, жарық жүйелері ақаусыз. Желдету жүйесі табиғи жолмен, есік-терезе арқылы жүргізіледі. Терезелерде, желдету үшін ашылатын желкөздерде, фрамугаларда москит торлары орнатылған. Желдету жүйелерінің санитариялық-техникалық жағдайлары ақаусыз.

Мектеп-интернаты ғимаратының бірінші қабатында 17-оқу кабинеттері: әр кабинеттің ауданы 37,0 шаршы метрден, алғашқы әскери дайындық кабинеті (АӘД) 37,0 ш.м және қару жарақ қоймасы 20,7 ш.м, мұғалімдер бөлмесі 37,0 ш.м. оқу орынбасары кабинеті 21,3 ш.м және оқу бөлімі хатшысы бөлмесі 14,0 ш.м, шеберханашы бөлмесі 14,0 ш.м. Бірінші қабаттағы жалпы әжетханалар саны 2. Ұлдар әжетханасы 9,7 шаршы метр 4 писсуар мен 4 унитаз және қол жу үшін 2 раковина орналастырылған. Қыздар әжетханасы 23,7 шаршы метр, 5 унитаз және қол жу үшін 2 раковина орнатылған. Санитариялық тораптарда унитаздар жабық кабиналарда орналастырылған. Жеке гигиена заттары және қоқыс жинауға арналған қоқыс салғыштар қойылған. Ылғалды режиммен жұмыс жасайтын ішкі жылы санитариялық тораптардың қабырғаларына 1,8м биіктікте кафель жапсырылған, едені кафельденген, тегіс, саңылаусыз ақауы жоқ.

Мектеп-интернаты ғимаратының екінші қабатында 9-оқу кабинеттері: әр кабинеттер ауданы 37,0 шаршы метрден, 1 лингафон кабинеті 37,0 шаршы метр, физика кабинеті 37,0 шаршы метр, физика кабинеті зертханасы 20,7 ш.м, кітапхана 54,9 ш.м, оқу залы 37,0 ш.м, директор кабинеті 37,0 ш.м, қабылдау бөлмесі 17,1 ш.м, директорға қарасты әжетханасы 24 ш.м, кадр және іс-жүргізуші кабинеті 20,2



ш.м, бухгалтерия 20,2 ш.м және бухгалтерия қоймасы 17,8 ш.м, интернат меңгерушісі және шаруашылық меңгерушісі кабинеті 17,9 ш.м, әлеуметтік педагог және психолог кабинеті 21,3 ш.м, директордың шаруашылық ісі жөніндегі орынбасары кабинеті 14,6 ш.м, бейінді пәндерді оқыту жөніндегі орынбасары кабинеті 21,3 ш.м, химия кабинеті 37,0 шаршы метр, химия кабинеті зертханасы 17,9 ш.м, биология кабинеті 37,0 шаршы метр, биология кабинеті зертханасы 17,9 ш.м, қыздар шеберханасы 17,8 ш.м. Екінші қабаттағы жалпы әжетханалар саны 2. Ұлдар әжетханасы 1 әрқайсысы 14,6 шаршы метрден 4 унитаз және кол жуу орны 2 раковина орнатылған. Қыздар әжетханасы әрқайсысы 14,6 шаршы метрден 4 унитаз және кол жуу орнына 2 раковина орнатылған. Санитариялық тораптарда унитаздар жабық кабиналарда орналастырылған. Жеке гигиена заттары және қоқыс жинауға арналған қоқыс салғыштар қойылған. Ылғалды режиммен жұмыс жасайтын ішкі жылы санитариялық тораптардың қабырғаларына 1,8м биіктікте кафель жапсырылған, едені кафельденген, тегіс, саңылаусыз ақауы жоқ.

Мектеп-интернаты ғимаратының үшінші қабатында қыздарға арналған 41-жатын бөлмесі: әр жатын бөлмелердің ауданы 17,9 шаршы метрден, кір жуу орны 18,5 ш.м, жинау мукаммалдарына арналған қойма бөлмесі 11,6 ш.м. Үшінші қабаттағы қыздар әжетханасының ауданы 15,1 шаршы метр, 4 унитаз және кол жуу үшін 2 раковина орнатылған. Қыздарға арналған 1 себезгі бөлмесі 15,1 ш.м. 3 жабық кабинадағы душ және кол жуу үшін 2 раковина орнатылған. Санитариялық тораптарда унитаздар жабық кабиналарда орналастырылған. Жеке гигиена заттары және қоқыс жинауға арналған қоқыс салғыштар қойылған. Ылғалды режиммен жұмыс жасайтын ішкі жылы санитариялық тораптардың қабырғаларына 1,8м биіктікте кафель жапсырылған, едені кафельденген, тегіс, саңылаусыз ақауы жоқ.

Мектеп-интернаты ғимаратының төртінші қабатында ұлдарға арналған 41-жатын бөлмесі: әр жатын бөлмелердің ауданы 17,9 шаршы метрден, төсек-жабдық қоймасы 18,5 ш.м, жинау мукаммалдарына арналған қойма бөлмесі 11,6 ш.м. Төртінші қабаттағы ұлдар әжетханасының ауданы 15,1 шаршы метр, 4 унитаз 2 писсуар және кол жуу үшін 2 раковина орнатылған. Ұлдарға арналған 1 себезгі бөлмесі 15,1 ш.м. 3 жабық кабинадағы душ және кол жууға арналған 2 раковина орнатылған. Санитариялық тораптарда унитаздар жабық кабиналарда орналастырылған. Жеке гигиена заттары және қоқыс жинауға арналған қоқыс салғыштар қойылған. Ылғалды режиммен жұмыс жасайтын ішкі жылы санитариялық тораптардың қабырғаларына 1,8м биіктікте кафель жапсырылған, едені кафельденген, тегіс, саңылаусыз ақауы жоқ.

Мектеп-интернаты ғимаратының сыйымдылығы 350 орынға арналған, бір ауысымда оқиды. Оқу сыныптарының ауданы бір білім алушыға шаққанда 2,5 шаршы метрден келеді. Жоғары сыныптарға арналған кабинеттер оқу құралдарын сақтауға арналған шкаф блоктарымен, роликті крандармен, бейнепроекторлар, қосуға арналған электр розеткаларымен, интерактивті тақталармен жабдықталған. Сынып бөлмелерін жиһаздар мен жабдықтары білім алушыларға сәйкестендірілген. Оқу бөлмелерінің едендеріне ылғалды тәсілмен өңдеуге және дезинфекциялауға жол берілетіндей линолеумдер төселінген, коридорлар едені кафель, сынып бөлмелерінің қабырғалары әр пәнге сәйкестендіріліп әрленген, сырланған, дәліздерде қабырғалар 1,6 метр майлы бояумен сырланған. Барлық үй-жайлардағы еденнің беті тегіс, күңгірт, саңылаусыз, ақаусыз және механикалық зақымданбаған. Химия, физика және биология екінші қабаттағы оқу кабинеттерінің қатарында орналасқан. Физика, химия, биология кабинеттерінің қосымша зертхана кабинеттері бар. Химия кабинетінде сыртқа тарту шкафы жабдықталған. Тәжірибелер жүргізу үшін пайдаланылатын химиялық реагенттер, қышқылдар мен сілтілер таңбаланған, жауапты адамның бақылауымен арнайы бөлінген сейфте сақталынған.

Информатика кабинеттері екінші қабатта орналасқан, компьютерлер қорғанышы жерге тұйықтаумен жабдықталған. Монитордың экранында жарқылды болдырмау үшін терезе ойықтары күндізгі жарықты өткізбейтін қорғаныш құрылғыларымен жабдықталған. Компьютерлердің электр магниттік өрісінің деңгейлері нормативтік көрсеткіштерге және құжаттарға сай, ақаусыз. Жоғары сыныптарға арналған мектеп гардеробы 1-қабаттағы фойеде орналасқан. Гардероб киім ілгіштерімен жабдықталған. Ауаның температурасын бақылау үшін оқу үй-жайларында термометрлер орнатылған. Мектеп интернаты оқу кабинеттері мен зертханалар жұмыс үстелдерімен, арқалығы бар орындықтармен жабдықталған. Спорт зал мектеп интернаты ғимаратынан бөлек орналасқан. Спорт залдың едені ағаш төсенішпен қапталынған, беті тегіс, саңылаусыз, ақаусыз және механикалық зақымданбаған. Спорт залдарының жанындағы киім шешетін орындар киімге арналған шкафтармен, ілгіштермен және орындықтармен жабдықталған. Спорттық төсеніштер мен снарядтардың жабыны (қаптамасы) ылғалды тәсілмен өңдеуге және дезинфекциялауға жол беретіндей бүтін. Спорт залдың терезелерінің беті торлармен жабылған, жылыту жүйесінің радиаторларының беті тормен жабылған. Спорт залда жасанды жарықтандыру екі жақ бүйірден жарықтандырылған. Мектеп-интернаты ауласындағы жүгіру жолдарының бетінің қатты жабыны бар, атмосфералық жауын-шашынға төзімді жоғарғы қабаты бар. Ойын және спорт алаңдарының жабдықтарын қоса алғанда, жиһаз бен жабдық білім алушылар мен тәрбиеленушілердің бойына және жасына сәйкес келеді. Спорт, ойын жабдықтары жарамды күйде. Еңбекке баулу шеберханаларының едені механикалық әсерге төзімді материалдан жасалынған. Ұлдарға және қыздарға арналған шеберханалар технологиялық жабдықтармен жабдықталған. Шеберханаларда сол жақ бүйірден табиғи жарықтандыруға және жасанды жарықтандырумен жарықтандырылған. Қыздар шеберханасында қажетті



жабдықтар орнатылған. Мектеп-интернатында шеберханалардың ауданы бір білім алушыға шаққанда 3,75 шаршы метр нормасы белгіленген. Шеберхана шуы аз жабдықпен жарақталған, шу мен діріл деңгейі нормалау құжаттарының талаптарына сәйкес. Жинау мүкәммалдары (шелектер, щеткалар, шүберектер) таңбаланған және оларды жекеленген үй-жайларға бекітіліп, арнайы орын бөлінген. Асхана бірінші қабатында жапсарлас орналасқан. Мектеп интернаты асханасында үй-жайдың құрамы айқындалған, яғни типіне, қызмет көрсету түрі мен әдістеріне байланысты үй-жайлар көзделінген. Мектеп-интернаты асханасындағы қалыпты режимде пайдаланылатын үй-жайлардағы қабырғалары, едені, жабдықтың беті ылғалды тәсілмен жинауға жол беретіндей тегіс. Ылғалды режиммен жұмыс істейтін асхана үй-жайы мен қойма қабырғасы 2,5м биіктікте, ал едені толығымен кафелденген. Тамақтану залы, персоналға арналған бөлме мен санитариялық торап, келушілерге арналған қол жуу орны қабырғасы толығымен майлы бояумен әрленіп, барлық бөлмелердің едендері кафельденген. Жуу және дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып, ылғалды тәсілмен жинауға төзімді қапталынған. Үй-жайдың едендері, қабырғалары мен арақабырғааралық беттері тегіс, ақаусыз. Асхана үй-жайларының есіктері тегіс, ылғалды сіңірмейтін, жуылатын материалдан (пластиктен) көзделінген. Есіктерді сыртқа қарай ашу көзделінген. Мектеп-интернаты асханасының үй жайлары азық-түлік шикізатының, дайын тағам өнімдерінің, пайдаланылған және таза ыдыстардың қарсы немесе тоғыспалы ағынын болдырмай қамтамасыз етілген. Асхана мен тамақтану орындарының арасы бөлінген. Мектеп-интернаты асханасы нормативтік құжаттарының талаптарына сәйкес табиғи жасанды жарықтандыру көзделінген. Барлық үй жайларда бір үлгідегі люминесцентті шамдар, шамдарда плафондар орнатылған. Жарық жүйелері ақаусыз. Ауыз су қаланың орталықтандырылған ауыз су жүйесінен. Асханада ыстық су арнайы су қыздырғыш қондырғысы арқылы қамтылған. Асхана қызметкерлері үшін қол жууға арнайы 1 раковина жабдықталынған.

Медициналық қызмет көрсету бөлмесі ғимараттың бірінші қабатында орналасқан жалпы 3 бөлме қарастырылған. Бөлмелерге әрлеу жұмыстары жүргізілген. Емшара бөлмесі -18,8 шаршы метр, оқшаулау бөлмесі 14 ш.м, дәрігер бөлмесі 16,8 ш.м санитариялық торап 3.8 ш.м, қойма 22.0 ш.м қарастырылған. Бөлмелердің қабырғасы 1,8м биіктікте сырланған, жууға, ағымдағы ылғалды дезинфекция жасалатын, ылғалды жұмыс режимі бар денсаулық сақтау объектілерінің үй-жайларында ішкі әрлеу үшін ылғалға төзімді материал пайдаланылған, төбесі сырланған, едені ылғалды дезинфекциялық жуып тазалауға төзімді материалдан. Терезесі пластиктен қойылған, есігі ағаштан ылғалға, жууға және дезинфекциялауға төзімді етіп сырланып, жасалынған. Жеке бас гигиенасын сақтау үшін салқын және ыстық су араластырғышы орнатылған, 1-қолжуғыш қойылған. Қолды өңдеуге арналған антисептиктермен, санитайзермен, шынтақ дозаторы бар сұйық сабынмен, бір рет қолданылатын сүлгілермен және қол жуу техникасы бойынша қабырғалық көрнекілік құралмен қамтамасыз етілген. Медициналық қызмет көрсету бөлмесі керек жабдықтармен толық қамтамасыз етілген: тоңазытқыш, дәрі-дәрмек қоятын шкаф, жұмыс столы, орындықтар, кушетка, бой өлшегіш, медициналық таразы, әйнек қақпағы бар медициналық шағын үстел, медициналық шкаф, бактерицидті шам, фонендоскоп, бір рет қолданылатын бет перделер, жинау мүкәммалдары (шүберек, шелек, швабра, шүберек сақтайтын ыдыс, резенке қолғаптар), термометрлер, көздің көргіштігіне арналған кесте, сантиметрлік лента, кілемше, педальды қақпағы бар шелек. Медициналық қызмет көрсету бөлмесіндегі жиһаздары, жинау мүкәммалдары жуу құралдарына және дезинфекциялау құралдарына төзімді материалдардан жасалынған. Ауаның температурасын бақылау үшін медициналық қызмет көрсету бөлмесінде термометр орнатылған. Оқшаулау бөлмесі қабырғалары, төбесі толығымен сырланған, едендері тегіс, жууға, ағымдағы ылғалды дезинфекция жасалатын, ылғалды жұмыс режимі бар денсаулық сақтау объектілерінің үй-жайларында ішкі әрлеу үшін ылғалға төзімді материал пайдаланылған. Оқшаулау бөлмесінде кереуетпен, төсек орынмен және тумбамен қамтамасыз етілген.. Медициналық қалдықтарды сақтауға сөрелер қарастырылған. Медициналық қалдықтарды жинау үшін бір рет қолданылатын, су өткізбейтін қаптар, пакеттер және пластик сыйымдылықтар, жинауға және қауіпсіз кәдеге жаратуға арналған контейнерлер пайдаланылады.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас



жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері

(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

ҚР ДСМ СЭБК «ҰСО» ШЖК РМК ТОФ Шымкент қалалық бөлімшесінің Санитариялық – гигиеналық зертханасының Метрологиялық факторларды өлшеу хаттамасы 22.09.2023ж №РО-23-02784/2476/1957 -1981 Жарықты өлшеу хаттамасы 06.03.2024ж №РО-24-00687/725/1360-1379 Шу, дыбыс деңгейлерінің окшаулануы өлшеу хаттамасы 19.09.2023ж №2023-2476/600-01 РО-23-02784 Электрмагниттік өрісті өлшеу хаттамасы 19.09.2023ж №2023-2476/600-01 РО-23-02784 Суды микробиологиялық зерттеу хаттамасы 29.02.2024ж №533 РО-24-00687 Орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен қамтамасыз ету жүйесінің су үлгілерін зерттеу хаттамасы 19.09.2023 ж №2023-2476/1571 РО-23-02784

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

Түркістан облысының білім басқармасының "Жетісай ауданының мамандандырылған "Дарын" мектеп-интернаты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

**"Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар"
санитариялыққағидадарын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 5 тамыздағы № ҚР ДСМ-76 бұйрығы. "Қоғамдық тамақтану объектілеріне қойылатын санитариялық – эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидадарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 17 ақпандағы № ҚР ДСМ-16 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м.а. 2023 жылғы 4 сәуірдегі № 58 бұйрығы. "Коммуналдық мақсаттағы объектілерге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидадарын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 26 шілдедегі № ҚР ДСМ-67 бұйрығы. "Денсаулық сақтау объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидадарын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 11 тамыздағы № ҚР ДСМ -96/2020 бұйрығы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 16 ақпандағы «Адамға әсер ететін физикалық факторлардың гигиеналық нормативтерін бекіту туралы» № ҚР ДСМ-15 бұйрығы.**



Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

«Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Түркістан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Жетісай аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Жетісай ауданы, Жетісай қ., көшесі С.Сейфулин, № 22 үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)


Республиканское государственное учреждение «Жетысайское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Жетісайский район, г.Жетысай, улица С.Сейфулина, дом № 22

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Серикбаев Сакен Тұрғараевич

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған. Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

